

SICAK HAVA APAREYLERİ

ONE SOLUTIONS | HVAC
FOR EVERYTHING! | SYSTEMS

CE TSEK



İnovaks
Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.ş.

İçindekiler

Sıcak Hava Apareyleri	1
Teknik Özellikler	3



Isıtma, Soğutma ve Havalandırma sektörünün önde gelen üreticilerinden olan **İNOVAKS** yenilikçi yapısı, üstün kalite, teknoloji ve güvenilir servis anlayışı ile birlikte anılmaktadır. Bu nedenle sloganımız '**One solution for everything!**' '**Her şey için tek bir çözüm!**' olmuştur.

Kaliteli cihazlar üretebilmek için, kaliteli ve en son teknolojiye sahip komponent tedariki üretim anlayışımızın en önemli kriterlerinden biridir. Tüm üretim süreci **ISO9001** kalite yönetim sistemini doğru şekilde düzenlenmiştir.

Sektörün ihtiyaç ve değerlendirmelerini, en son trendler, yaşanabilir doğa ve enerji tasarrufu kriterleri ile birleştiriyoruz. Bu sentez, yenilikçi yaklaşım ile yeni cihazlar tasarlamamızı sağlamaktadır.

İNOVAKS çatısı altında Klima Santralleri, Fancoiller, Isı Geri Kazanım Cihazları, Havuz Nem Alma Santralleri, Hijyenik Klima Santralleri, Soğutma Grupları, Rooftop Cihazları, Yer Konvektörleri, Sıcak Hava Apareyleri gibi bir çok ürün bulunmaktadır. Şirket merkezimiz İstanbul, fabrikamız İzmir'de bulunmaktadır.

Siz de kaliteli ürünler ve güvenilir bir çözüm ortağı arıyorsanız, **İNOVAKS** olarak biz hazırız.

İVDA RADYAL FANLI SICAK HAVA APAREYLERİ

KAPASİTE TABLOSU							
TİP	90/70 C Su Şartı Tg:18 °C			Hava Debisi	Motor Gücü	Akım	Voltaj
	Kapasite Kcal/h	Üfleme Sıcaklığı °C	Basınç Kaybı kPa	m3/h	kW	A	V
İVDA-106	6900	43	4	950	0,14	0,60	230
İVDA-108	8300	48	7	950	0,14	0,60	230
İVDA-210	10800	46	14	1300	0,23	1,05	230
İVDA-212	13200	52	20	1300	0,23	1,05	230
İVDA-316	17600	55	21	1600	0,23	1,10	230
İVDA-320	20200	59	31	1600	0,23	1,10	230
İVDA-424	25300	57	16	2200	0,21	1,00	230
İVDA-428	28000	59	20	2200	0,21	1,00	230
İVDA-532	32700	49	35	3500	0,43	1,50	230
İVDA-540	40200	56	32	3500	0,43	1,50	230
İVDA-650	50500	53	30	5000	0,80	3,50	230
İVDA-660	60700	59	42	5000	0,80	3,50	230



12 ayrı model olarak üretilebilmektedir.
Elektrostatik toz boyalı gövdeye sahiptir.
Bataryalar Bakır Boru / Alüminyum kanat olarak tasarlanmıştır.
Direkt akuple 230V / 50 Hz fanlar kullanılmaktadır.

İVTA AKSİYEL FANLI SICAK HAVA APAREYLERİ

KAPASİTE TABLOSU							
TİP	90/70 C Su Şartı Tg:18 °C			Hava Debisi	Motor Gücü	Akım	Voltaj
	Kapasite Kcal/h	Üfleme Sıcaklığı °C	Basınç Kaybı kPa	m3/h	kW	A	V
İVTA-104	4300	34	10	900	0,09	0,38	230
İVTA-106	6700	43	6	900	0,09	0,38	230
İVTA-108	8600	53	10	900	0,09	0,38	230
İVTA-210	10900	43	19	1500	0,14	0,68	230
İVTA-212	12500	46	24	1500	0,14	0,68	230
İVTA-216	17000	56	21	1500	0,14	0,68	230
İVTA-320	20000	45	15	270	0,18	0,81	230
İVTA-324	24100	48	19	2700	0,18	0,81	230
İVTA-428	8400	45	14	3600	0,25	1,15	230
İVTA-432	32200	48	19	3600	0,25	1,15	230
İVTA-540	41700	45	25	5200	0,42	1,85	230
İVTA-550	50300	51	37	5200	0,42	1,85	230



12 ayrı model olarak üretilebilmektedir.
Elektrostatik toz boyalı gövdeye sahiptir.
Bataryalar Bakır Boru / Alüminyum kanat olarak tasarlanmıştır.
Direkt akuple 230V / 50 Hz fanlar kullanılmaktadır.

İVTA-E ELEKTRİKLİ ISITICILI SICAK HAVA APAREYLERİ

KAPASİTE TABLOSU						
TİP	Elektrikli Isıtıcı	Hava Debisi	Üfleme Sıcaklığı	Motor Gücü	Çekilen Akım	Voltaj
	Kapasite kW	m3/h	18 °C giriş için	kW	A	V / F / HZ
İVTA-203-E	3	650	32	0,05	15,00	230 / 1~ / 50
İVTA-205-E	5	650	41	0,05	8,50	380 / 3~ / 50
İVTA-207-E	7	1400	33	0,09	11,50	380 / 3~ / 50
İVTA-210-E	10	1400	40	0,09	17,00	380 / 3~ / 50
İVTA-312-E	12	2200	35	0,14	20,00	380 / 3~ / 50
İVTA-315-E	15	2200	39	0,14	25,00	380 / 3~ / 50



Elektrostatik toz boyalı gövdeye sahiptir.
Ayarlı Panjur kullanılmıştır.
Emniyet ve limit termostatına sahiptir.
Cihaz üzerine bağlı mahal sıcaklık termostatu bulunmaktadır.
On-Off anahtar bulunmaktadır.
Standart olarak serpantinli rezistans kullanılmıştır.

ONE SOLUTIONS | HVAC
FOR EVERYTHING! | SYSTEMS

İNOVAKS ISITMA SOĞUTMA KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - 2019
BİLDİRİM YAPMAKSIZIN TEKNİK GELİŞMELER NEDENİYLE
DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

 **Genel Müdürlük**
Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad.
Brandium Residence R2 Blok K:4 D:44
Ataşehir / İstanbul

Fabrika
Kazım Karabekir Mah. Bekir
Saydam Cad. No:104 Torbalı-İzmir

 **Telefon:** +90 (216) 519 30 00

 **Fax:** +90 (216) 519 30 01

 **E-Mail:** info@inovaks.com

   @inovaksofficial

İnovaks
Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.ş.

inovaks.com.tr